



Υπ' όψιν: κ. ΝΙΚΟΥ ΠΡΙΝΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: 36331

Ημερομηνία έκδοσης: 18/1/2012

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΜΕΛΙΤΙΝΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μ. ΕΠΕ

FAX :

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB: 36331

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΑΠΟ): 13/1/2012

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

(ΕΩΣ): 18/1/2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 13/1/2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ (*)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΟΡΙΟ
Οξύτητα	%	0,19	M 0,80
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Κ	-	-	
K270	-	0,126	M 0,22
K232	-	1,655	M 2,50
ΔΚ	-	-0,006	M 0,01
Αριθμός Υπεροξειδίων	meqO2/kg	4,6	M 20,0

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΟΡΙΟ
Συνολικοί αιθυλεστέρες και μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων	mg/kg	12	<75
Κηροί	mg/kg	49	M 250
Στερόλες	mg/kg	1105	E 1000
χοληστερόλη	%	0,2	M 0,5
βρασικαστερόλη	%	0,0	M 0,1
24-μεθυλχοληστερόλη	%	0,3	-
καμπεστερόλη	%	3,6	M 4,0
καμπεστανόλη	%	0,1	-
στιγμαστερόλη	%	0,7	<Καμπεσ.
δ7-Καμπεστανόλη	%	0,0	-
δ5,23-Στιγμασταδιενόλη	%	0,0	-
κλεροστερόλη	%	1,0	-
β-σιτοστερόλη	%	76,0	-
σιτοστανόλη	%	0,2	-
δ5-αβεναστερόλη	%	16,5	-
δ5,24-στιγμασταδιενόλη	%	0,7	-
δ7-στιγμαστενόλη	%	0,3	M 0,5
δ7-αβεναστερόλη	%	0,4	-
ερυθροδιόλη	%	2,6	-
ουβαόλη	%	0,5	-
ερυθροδιόλη+ουβαόλη	%	3,1	M 4,5
Συνολική β-σιτοστερόλη	%	94,4	E 93,0

Για την
multichrom.lab

Σαλιβαράς Μανώλης, M.Sc.

Σφακίων 50, 121 31 Περιστέρι, τηλ. 210-5910620, fax. 210-5311580, e-mail: info@multichromlab.com

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom. lab Σαλιβαράς Μανώλης και Σια Ο.Ε.

(*) Μέθοδοι Ανάλυσης: Κανονισμός Ε.Ε. 2568/91. - Μ: μέγιστο, Ε: ελάχιστο, ΜΑ: ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ



multichrom.lab

υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου και συμβουλών



Αναγνωρισμένο από το
Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου

Υπ' όψιν: κ. ΝΙΚΟΥ ΠΡΙΝΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: 36331

Ημερομηνία έκδοσης: 18/1/2012

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΜΕΛΙΤΙΝΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μ. ΕΠΕ

FAX :

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB: 36331

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΑΠΟ): 13/1/2012

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

(ΕΩΣ): 18/1/2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 13/1/2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΟΡΙΟ
Μέταλλα			-	
Σίδηρος	Εσωτερική (ICP)	mg/kg	0,15	M 5,0
Χαλκός	Εσωτερική (ICP)	mg/kg	0,04	M 0,4
Αρσενικό	Εσωτερική (ICP)	mg/kg	0,01	M 0,1
Μόλυβδος	Εσωτερική (ICP)	mg/kg	0,01	M 0,1
Φθαλικοί και αδιπικοί εστέρες	Εσωτερική (GC/MS)	mg/kg	-	-
DMP (Dimethyl phthalate)		mg/kg	M.A.	-
DEP (Diethyl phthalate)		mg/kg	M.A.	-
DIBP (Diisobutyl phthalate)		mg/kg	M.A.	-
DBP (Dibutyl phthalate)		mg/kg	M.A.	-
BBP (Benzyl Butyl phthalate)		mg/kg	M.A.	-
DEHP (Diethyl hexyl phthalate)		mg/kg	0,2	-
DNOP (Di-n-octyl phthalate)		mg/kg	M.A.	-
DBA (Dibutyl adipate)		mg/kg	M.A.	-
DEHA (Bisethyl hexyl adipate)		mg/kg	0,1	-

Για την
multichrom.lab

Σαλιβάρας Μανώλης, M.Sc.

Σφακίων 50, 121 31 Περιστέρι, τηλ. 210-5910620, fax. 210-5311580, e-mail: info@multichromlab.com

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε.

Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom.lab Σαλιβάρας Μανώλης και Σια Ο.Ε.

M: μέγιστο, E: ελάχιστο, M.A.: ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ, LoD: όριο ανίχνευσης, LoQ: όριο ποσοτικοποίησης.



multichrom.lab

υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου και συμβουλών



Αναγνωρισμένο από το
Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου

Υπ' όψιν: κ. ΝΙΚΟΥ ΠΡΙΝΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: 36331

Ημερομηνία έκδοσης: 18/1/2012

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΜΕΛΙΤΙΝΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μ. ΕΠΕ

FAX :

ΚΩΔΙΚΟΣ MULTICHROM.LAB: 36331

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΑΠΟ): 13/1/2012

ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

(ΕΩΣ): 18/1/2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ: 13/1/2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ: ΚΑΜΜΙΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ: ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Οργανοφωσφορικά φάρμακα	GLC/TSD - Όριο αναφοράς: 0,01mg/kg	mg/kg	-
Fenthion	.		<Όριο Αναφοράς
Fenthion sulphoxide			<Όριο Αναφοράς
Fenthion sulphone			<Όριο Αναφοράς
Fenthion oxon			<Όριο Αναφοράς
Fenthion -O- sulphoxide			<Όριο Αναφοράς
Fenthion -O- sulphone			<Όριο Αναφοράς
Total Fenthion			-
Chlorpyrifos			<0,010
Dimethoate			<Όριο Αναφοράς
Methidathion			<Όριο Αναφοράς
Diazinon			0,011
Malathion			<Όριο Αναφοράς
Οργανοχλωριωμένα	GLC/ECD - Όριο αναφοράς: 0,01mg/kg	mg/kg	-
Total endosulphan (alpha+beta+sulphate)			-
Endosulphan -alpha			<Όριο Αναφοράς
Endosulphan -beta			<Όριο Αναφοράς

Σφακίων 50, 121 31 Περιστέρι, τηλ. 210-5910620, fax. 210-5311580, e-mail: info@multichromlab.com

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε. - Μ.Α.: ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ, LoD: όριο ανίχνευσης, LoQ: όριο ποσοτικοποίησης.
Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom.lab Σαλιβαράς Μανώλης και Σια ΟΕ



multichrom.lab

υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου και συμβουλών



Αναγνωρισμένο από το
Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου

Υπ' όψιν: κ. ΝΙΚΟΥ ΠΡΙΝΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ: 36331

Ημερομηνία έκδοσης: 18/1/2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Endosulphan -sulphate			<Όριο Αναφοράς
α-cypermethrin			<Όριο Αναφοράς
Cyhalothrin - λ			<Όριο Αναφοράς
Deltamethrin			<Όριο Αναφοράς
Cifluthrin			<Όριο Αναφοράς

Για την

multichrom.lab

Σαλιβαράς Μανώλης, M.Sc.

Σφακίων 50, 121 31 Περιστέρι, τηλ. 210-5910620, fax. 210-5311580, e-mail: info@multichromlab.com

Τα ανωτέρω αποτελέσματα αφορούν μόνο το δείγμα που εξετάσαμε. - Μ.Α.: ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ, LoD: όριο ανίχνευσης, LoQ: όριο ποσοτικοποίησης.
Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της multichrom.lab Σαλιβαράς Μανώλης και Σια ΟΕ